

ПРОЕКТ

О гербовых печатях Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве и аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования - муниципального округа Солнцево в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 24 января 2018 года № 7\1 «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Солнцево», в целях обеспечения заверения подлинности собственноручных подписей главы внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве, лица, на которого возложено временное осуществление его полномочий, и уполномоченных ими лиц, проставляемых на документах, принимаемых (издаваемых), утверждаемых или согласовываемых органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве, обеспечения заверения собственноручных подписей депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве, проставляемых на документах в случаях, установленных нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве, а также в целях обеспечения заверения подлинности собственноручных подписей указанных лиц на документах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве решил:**

1. Утвердить Описание клише гербовой печати Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве (далее – гербовая печать Совета депутатов) согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

В.С.Верхович

Приложение 1
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования – муниципального
округа Солнцево в городе Москве
от _____ года № _____

**Описание клише гербовой печати
Совета депутатов внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Солнцево в городе Москве**

1. Клише гербовой печати Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве (далее – гербовая печать, Совет депутатов, муниципальный округ Внуково) изготавливается круглой формы.

2. Минимальный диаметр клише гербовой печати – 40(+1) мм, максимальный диаметр – 50(-1) мм. По внешнему кольцу клише гербовой печати может быть ограничено ободом толщиной 1,3(+0,1) мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне), содержащий юридически значимую информацию, определяемую изготовителем гербовой печати по согласованию с главой муниципального округа Солнцево. Микротекст состоит из повторяющейся записи, ограниченной символом «*».

3. В центре клише гербовой печати располагается зеркальное изображение герба внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве в соответствии с описанием, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 24 января 2018 года № 7\1 «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Солнцево» (далее – герб).

Вокруг герба на расстоянии 1 – 0,1 мм может располагаться по окружности микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне), содержащий юридически значимую информацию, определяемую изготовителем гербовой печати по согласованию с главой муниципального округа Солнцево, которая может быть представлена повторяющимся текстом, ограниченным символом «*».

4. По часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише гербовой печати между полями с микротестами располагаются концентрические строки информационного поля, содержащие запись «Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве».

5. Гербовая печать должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые

выдавливание краски за края печатных элементов, недопечатки и непропечатки, искажения деталей изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.

6. При изготовлении клише гербовой печати должны быть соблюдены технические требования к материалу, штемпельной подушке, штемпельной краске и клише, установленные разделами 4 и 5 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 года № 573-ст.

7. При изготовлении и применении гербовой печати используется синяя штемпельная краска.

8. Перед изготовлением гербовой печати изготовителем гербовой печати разрабатывается эскиз ее оттиска, который должен быть согласован главой муниципального округа Солнцево и соответствовать настоящему Описанию.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования –
муниципального округа
Солнцево в городе Москве
от _____ года № _____

**Описание клише гербовой печати
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального
образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве**

1. Клише гербовой печати аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Солнцево в городе Москве (далее – гербовая печать, аппарат Совета депутатов, муниципальный округ Солнцево) изготавливается круглой формы.

2. Минимальный диаметр клише гербовой печати – 40(+1) мм, максимальный диаметр – 50(-1) мм. По внешнему кольцу клише гербовой печати может быть ограничено ободом толщиной 1,3(+0,1) мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне), содержащий юридически значимую информацию, определяемую изготовителем гербовой печати по согласованию с аппаратом Совета депутатов.

3. В центре клише гербовой печати располагается зеркальное изображение герба внутригородского муниципального образования – муниципального округа Внуково в городе Москве в соответствии с описанием, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 24 января 2018 года № 7\1 «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Солнцево», (далее – герб). Вокруг этих слов на расстоянии 1 – 0,1 мм располагается по окружности микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне), который должен содержать информацию об основном государственном регистрационном номере аппарата Совета депутатов (ОГРН 1027700532672), идентификационном номере налогоплательщика, присвоенному аппарату Совета депутатов (ИНН 7732062738), а также может содержать сведения о коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, присвоенном аппарату Совета депутатов (ОКПО 42427942). Указанная информация может быть представлена повторяющимся текстом, ограниченным символом «*».

4. По внутреннему краю центрального поля по окружности располагается микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне), состоящий из повторяющегося слова «МОСКВА».

Центральной поле клише печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 (+0,01) мм.

Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише располагаются

2 концентрические строки информационного поля, содержащие запись «аппарат внутригородского муниципального образования - муниципального округа Солнцево в городе Москве». В качестве разделителя используется символ «*».

5. Гербовая печать должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые выдавливание краски за края печатных элементов, недопечатки и непечатки, искажения деталей изображения на оттиске, а также смазывание и стирание.

6. При изготовлении клише гербовой печати должны быть соблюдены технические требования к материалу, штемпельной подушке, штемпельной краске и клише, установленные разделами 4 и 5 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 года № 573-ст.

7. При изготовлении и применении гербовой печати используется синяя штемпельная краска.

8. Перед изготовлением гербовой печати изготовителем гербовой печати разрабатывается эскиз ее оттиска, который должен быть согласован главой муниципального округа Солнцево и соответствовать настоящему Описан